

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RS.ПБ74.В.00149

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТАРКЕТТ РУС».

ОГРН: 1027739892730. Контракт № 198-р от 01.04.2013 г.

наименование и

Адрес: 115432, РОССИЯ, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7.

Телефон: +74957753737, факс: +74957607055.

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «TARKETT DOO BACKA PALANKA».

наименование и

Адрес: СЕРБИЯ, Industrijska zona 14, Backa Palanka, 21400.

Телефон: +381217557257, факс: +381217557257.

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие на основе поливинилхлорида (ПВХ), в рулоне шириной от 1,5 до 4 м, длиной от 20 до 40 м, толщиной 2,0 мм, плотностью 2,10 кг/м², типа «ACTIVA», выпускаемое по технической документации изготовителя.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.15.000

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ с изм. № 117-ФЗ от 10.07.2012 г., № 185-ФЗ от 02.07.2013 г., № 160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д3, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т4, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № Д.ИН98-015/02-2017 от 28.02.2017 г., ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением.

Заявитель принимает меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 28.02.2017 ПО 27.02.2022



М.А. Заявитель

подпись

Генеральный директор

М.В. Азаров

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3.

Фактический адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, тел. +7

(812) 309-50-72, e-mail: info@czrc.ru. ОГРН: 1117847160640.

декларацию о соответствии

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015г. Федеральной службой по аккредитации.



Руководитель
уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия