

Certificate of constancy of performance

No. 1658-CPR-3223

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products of the group

**Textile floor coverings / Tufted carpet, yarn composition with 100% polyamide
with synthetic fabric and Aluminiumhydrate filled latex primary backing**

textile floor covering according to EN 14041 intended for use within a building

with the following classes of reaction to fire according to EN 13501-1

B_{f1}-s1

glued with the adhesive Thomsit UK 400, Henkel AG & Co. KGaA
(or adhesives which ensure that the construction products will reach at least the same fire class)
on massive, mineral concrete (gross density $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$)

produced by or for

Sintelon. RS doo
Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka / Serbien

and produced in the manufacturing plant(s)

Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka / Serbien

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 14041:2004/AC:2006



under system 1 are applied and that the product(s) fulfil(s) all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on 18 September 2014. This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, at the latest, however, until **18 September 2019**.

Aachen, 18 September 2014



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(deputy head of certification body)



Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen · Germany
Tel: +49.241.9679 00
www.tfi-online.de

HRB 8157 Aachen
VAT No. DE209411312
Managing Director
Dr. Ernst Schröder

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3223

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

**Textile floor coverings / Tufted carpet, yarn composition with 100% polyamide
with synthetic fabric and Aluminiumhydrate filled latex primary backing**

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen
mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

B_{f1}-s1

geklebt mit Kleber Thomsit UK 400, Henkel AG & Co. KGaA
(oder Klebstoffen, mit denen die Bauprodukte mindestens die gleiche Brandklasse ergeben)
auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$)

hergestellt durch oder für

Sintelon. RS doo
Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka / Serbien

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka / Serbien

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e die darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 18.09.2014 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum 18.09.2019.

Aachen, 18.09.2014



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle)



Certificat de constance des performances

No 1658-CPR-3223

Conformément au règlement (CE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (règlement sur les produits de construction - RPC) le présent certificat s'applique aux produits de construction du groupe

**Textile floor coverings / Tufted carpet, yarn composition with 100% polyamide
with synthetic fabric and Aluminiumhydrate filled latex primary backing**

revêtement de sol textile conformément à EN 14041 pour une utilisation en intérieur

avec la classe de réaction au feu suivante, selon EN 13501-1 :

B_{f1-s1}

collés en utilisant la colle Thomsit UK 400, Henkel AG & Co. KGaA
(ou des adhésifs garantissant que les produits de construction atteignent au moins la même classe de feu)
sur une aire massive minérale (densité brute $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$)

fabriqués par ou pour le compte de

Sintelon. RS doo
Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka / Serbien

et fabriqués sur le(s) site(s)

Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka / Serbien

Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (des) norme(s) harmonisée(s)

EN 14041:2004/AC:2006


sont appliquées selon le système 1 et que le(s) produit(s) de construction répond(ent) à toutes les exigences prescrites.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 18.09.2014. Ce certificat demeure valide tant que les procédés de contrôle précisés dans la norme harmonisée et/ou les exigences du contrôle de la production en usine concernant l'évaluation de la performance des caractéristiques déclarées ne sont pas modifiés et le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, mais au plus tard jusqu'au **18.09.2019**.

Aachen, 18.09.2014



S. Kleyer
Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(responsable adjointe de l'organisme de certification)



Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen Allemagne
Fon +49.241.9679 00
www.tfi-online.de

HRB 8157 Aachen
Ust-IdNr. DE209411312
Gérant
Dr. Ernst Schröder

Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen
Germany

Fon +49.241.9679 00
Fax +49.241.9679 200

postmaster@tfi-online.de
www.tfi-online.de

Bestätigung über die Gruppenzugehörigkeit von Artikeln

Hiermit bestätigen wir, dass das Unternehmen
Sintelon. RS doo für die CE-Gruppe:

Confirmation Group Assignment of Articles

We hereby confirm that the company
Sintelon. RS doo has a valid Monitoring Agreement with
the Textiles & Flooring Institute GmbH for the following
CE-group:

1658-CPR-3223

einen bestehenden Überwachungsvertrag mit der
Textiles & Flooring Institute GmbH besitzt. Die Produkte
dieser Gruppe unterliegen damit den vorgeschriebenen
regelmäßigen Überwachungen.

Die CE-Gruppe setzt sich aus nachfolgend aufgeführten
Artikeln zusammen:

The products from this group are therefore subject to the
prescribed regular monitoring.

The CE-group is composed of the articles mentioned
below:


MATRIX

Diese Bestätigung bleibt gültig, solange keine neuere
Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum
18.09.2019.

This confirmation will remain valid as long as no newer
version has been issued, at the latest, however, until
18.09.2019.

Aachen, 18.09.2014




Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /
deputy head of certification body)

