



**Инструкция по
укладке
ковровой плитки
SKY
SKY NEON
SKY FLASH
SKY VALER**



2017




THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Общая информация


- На оборотной стороне каждой плитки имеется стрелка, которая служит ориентиром при определении направления укладки.
- Плитки следует располагать в соответствии с рекомендуемыми производителем схемами укладки:




- Источники информации о способах укладки:
 - Этикетка на упаковке
 - Брошюра
 - MFS




Пиктограммы и их значения




- Линейно / в одном направлении: ковровые плитки укладываются в одном направлении, одна под другой, для создания эффекта единого пространства (следите за стрелками на оборотной стороне плиток).




- «Шахматная доска»: плитки укладываются таким образом, что каждая последующая поворачивается на 90 градусов относительно предыдущей. Поворот должен соответствовать направлению стрелки на оборотной стороне плитки (следите за стрелками на оборотной стороне плиток).



- Кирпичи: Плитки в горизонтальном ряду укладываются одна рядом с другой таким образом, чтобы все стрелки были расположены в одном направлении. Каждый следующий ряд укладывается в том же направлении, но со сдвигом в половину плитки относительно предыдущего ряда.



- Реверсивно: Плитки должны располагаться рядом, одна за другой, но в противоположном направлении, так, чтобы стрелка на оборотной стороне каждой следующей плитки располагалась под углом 180° относительно предыдущей.




- Реверсивно и со сдвигом: Плитки в горизонтальном ряду располагаются одна за другой таким образом, чтобы стрелки на оборотной стороне были в противоположном направлении (каждая следующая плитка располагается с поворотом на 180° относительно предыдущей). Каждый следующий ряд укладывается таким же образом, но со сдвигом на половину плитки относительно предыдущего ряда.




Правила укладки для каждого дизайна


■ SKY




■ SKY neon



■ SKY flash




■ SKY valer




Образец выкладки по рекомендованной схеме

□ **SKY:**

■ Линейно / в одном направлении:




■ «Шахматная доска»:




Образец выкладки по рекомендованной схеме

□ SKY neon:

■ Кирпичи:





■ «Шахматная доска»:





Образец выкладки по рекомендованной схеме

☐ SKY flash:

■ Кирпичи:




■ «Шахматная доска»:




Образец выкладки по рекомендованной схеме

☐ SKY valer:

■ Кирпичи:




■ «Шахматная доска»:




☐ SKY valer:

■ Реверсивно:




■ Реверсивно и со сдвигом:








ВНИМАНИЕ!

SKY valer, SKY neon и SKY flash:



При линейной укладке коллекции SKY neon, SKY flash и SKY valer линии градиента могут не совпадать! Поэтому линейный вид укладки не рекомендуется для данных коллекций.



Обращаем внимание на то, что несовпадение линий не является браком.



Благодарим за внимание

Производитель:

Tarkett doo
Бачка Паланка

Индустриальная зона
14

Бачка Паланка

