

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-BE.ПБ37.В.00294/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

«BFS Europe N.V.»

Адрес: Бельгия, Groene Dreef 15A, 9770 KRUISEM, Belgium.

Телефон +3256672211.

№ 0011446

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«BFS Europe N.V.»

Адрес: Бельгия, Groene Dreef 15A, 9770 KRUISEM, Belgium.

Телефон +3256672211.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытия ковровые тафтинговые из синтетических нитей

(состав ворса: полиамид, полипропилен, полиэтилен, полиэстер; высота ворса 3÷45 мм; общая поверхностная плотность 650÷2960 г/м<sup>2</sup>), торговые марки: «Orizon», «Ideal», «Noventis», «Real», «Orotex» коллекции: см. Приложение. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

13.93.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

5703 20, 5703 30

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: №№ 7282/РС, 7283/РС, 7284/РС от 15.05.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4167-АОП от 20.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2020 по 19.05.2025



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Signature]*  
подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-ВЕ.ПБ37.В.00294/20

(обязательная сертификация)

№ 0018256

Покрывтия ковровые тафтинговые из синтетических нитей, торговые марки:

- «Orizon», коллекции: ASTRA, COCOON, ARCADIA, ERBA, WIMBLEDON, SPRINGTIME, WALNUTCREEK, RIVIERA+, RIVERVIEW, MAGNOLIA, WOODLAND, SUNSET, LAKESIDE, FORESTLAND, WANDERLUST, GRASSLAND, MOUNTAINCREEK, ELITE, XTINGUISH 20, XTINGUISH 30, MONA, MYSTIQUE, PINE VALLEY, CYPRESS POINT, PARKLAND - Класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3);

- «Orizon», «Ideal», «Noventis», «Real», «Orotex», коллекции: GOLF, WINTER, RUBY, DIAMOND, SUMMER, HOCKEY, SPRING, SQUASH, EDGE, ELEGANCE, FORTUNA, MALLORCA, RAVEL - Класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4);

- «Ideal», «Noventis», «Real», «Orotex», коллекция LAS VEGAS (REAL) - Класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия